



台灣目前常用吸入藥物 及吸入器圖鑑

03

台灣目前常用之吸入藥物分類及藥名請參考表 3-1。本章節也提供藥物及吸入器實體照片、商品名、學名、中文名、劑量與一般用法供使用者參考（實際用法用量請遵照專業醫療人員及仿單指示）。部分藥物附有 QR code 可連結至衛教影片網站。

表 3-1 台灣目前常用吸入藥物

短效乙二型刺激劑 (SABA)

備勞喘 Berotec (Fenoterol)
泛得林 Ventolin (Salbutamol)

短效乙二型刺激劑 (SABA) + 短效抗膽鹼藥物 (SAMA)

冠喘衛 Combivent (Salbutamol + Ipratropium)
備喘全 Berodual (Fenoterol+ Ipratropium)

超長效乙二型刺激劑 (Ultra-LABA)

昂舒 Onbrez (Indacaterol)
適維樂 Striverdi (Olodaterol)

長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

英克賜 Incruse (Umeclidinium)
吸補力 Seebri (Glycopyrronium)
適喘樂 Spiriva (Tiotropium)

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

愛克喘 Ateectura (Mometasone furoate + Indacaterol)
呼特康 Flutiform (Fluticasone propionate + Formoterol)
肺舒坦 Foster (Beclomethasone dipropionate + Formoterol)
潤娃 Relvar (Fluticasone furoate + Vilanterol)
使肺泰 Seretide (Fluticasone propionate + Salmeterol)
吸必擴 Symbicort (Budesonide + Formoterol)

雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)

安肺樂 Anoro (Vilanterol + Umeclidinium)
適倍樂 Spiolto (Olodaterol + Tiotropium)
昂帝博 Ultibro (Indacaterol + Glycopyrronium)
必肺宜 Bevespi (Formoterol + Glycopyrronium)

吸入型類固醇 (ICS)

保衛康 Alvesco (Ciclesonide)
帝舒滿 Duasma (Budesonide)
輔舒酮 Flixotide (Fluticasone propionate)
可滅喘 Pulmicort (Budesonide)

三合一療法 (Triple therapy) 吸入型類固醇 (ICS) + 長效抗膽鹼藥物 (LAMA) + 長效乙二型刺激劑 (LABA)

艾能舒 Enerzair
(Mometasone furoate + Glycopyrronium + Indacaterol)
肺樂喜 Trelegy
(Fluticasone furoate + Umeclidinium + Vilanterol)
喘寶 Trimbow
(Beclomethasone dipropionate + Glycopyrronium + Formoterol)

短效乙二型刺激劑 (SABA)

商 品 名 Berotec MDI
學 名 Fenoterol
中 文 名 備勞喘 定量噴霧液
劑 量 100 mcg/劑
一般用法 需要時吸入一劑，
若5分鐘後未改善，
可再吸一劑



短效乙二型刺激劑 (SABA)

商 品 名 Ventolin MDI
學 名 Salbutamol
中 文 名 泛得林 定量噴霧劑
劑 量 100 mcg/劑
一般用法 需要時吸入一至二劑



短效乙二型刺激劑 (SABA) + 短效抗膽鹼藥物 (SAMA)

商 品 名 Berodual MDI
學 名 Fenoterol +
Ipratropium
中 文 名 備喘全 定量噴霧液
劑 量 Fenoterol 50 mcg/
Ipratropium 20
mcg/劑
一般用法 需要時吸入兩劑或一
天三次，每次 1-2 劑



超長效乙二型刺激劑 (Ultra-LABA)

商 品 名 Onbrez Breezhaler
學 名 Indacaterol
中 文 名 昂舒 吸入膠囊
劑 量 150 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

超長效乙二型刺激劑 (Ultra-LABA)

商 品 名 Striverdi Respimat
學 名 Olodaterol
中 文 名 適維樂 舒沛噴吸入
劑 量 劑
一般用法 2.5 mcg/ 劑
每日一次，每次 2 噴



操作影片連結

長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

商 品 名 Incruse Ellipta
學 名 Umeclidinium
中 文 名 英克賜 易利達乾粉
吸入劑
劑 量 55 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

商 品 名 Seebri Breezhaler
學 名 Glycopyrronium
中 文 名 吸補力 吸入膠囊
劑 量 50 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

商 品 名 Spiriva Respimat
學 名 Tiotropium
中 文 名 適喘樂 舒沛噴吸入
劑 量 劑
一般用法 2.5 mcg/ 劑
每日一次，每次 2 噴



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Flutiform MDI
學 名 Fluticasone
propionate +
Formoterol
中 文 名 呼特康 吸入劑
劑 量 Fluticasone
propionate 125 mcg/
Formoterol 5 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次兩劑



固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Foster NEXThaler
學 名 Beclomethasone
dipropionate +
Formoterol
中 文 名 肺舒坦耐舒樂 乾粉吸入
劑
劑 量 Beclomethasone
dipropionate 100 mcg/
Formoterol 6 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次 1-2 劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Relvar Ellipta
學 名 Fluticasone furoate
+ Vilanterol
中 文 名 潤娃 易利達乾粉吸入
劑
劑 量 Fluticasone furoate
92 mcg/Vilanterol
22 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Seretide Accuhaler
學 名 Fluticasone propionate
+ Salmeterol
中 文 名 使肺泰 準納乾粉吸入
器 (胖胖魚吸入器)
劑 量 100/50; 250/50;
500/50 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次一劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Seretide Evohaler MDI
學 名 Fluticasone propionate
+ Salmeterol
中 文 名 使肺泰 吸入劑
劑 量 50/25; 125/25;
250/25 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次兩劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Symbicort Turbuhaler
學 名 Budesonide +
Formoterol
中 文 名 吸必擴 都保粉狀吸入
劑
劑 量 Budesonide 160
mcg/Formoterol 4.5
mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次 1-2 劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Symbicort Rapihaler
MDI
學 名 Budesonide +
Formoterol
中 文 名 吸必擴 氣化噴霧劑
劑 量 Budesonide 160
mcg/Formoterol 4.5
mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次兩劑



操作影片連結



固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Aectura Breezhaler
學 名 Mometasone
furoate +
Indacaterol
中 文 名 愛克喘 吸入膠囊
劑 量 150/80、150/160、
150/320 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商 品 名 Foster MDI
學 名 Beclomethasone
dipropionate +
Formoterol
中 文 名 肺舒坦 定量吸入劑
劑 量 Beclomethasone
dipropionate 100 mcg/
Formoterol 6 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次 1-2 劑



操作影片連結

雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)

商 品 名 Spiolto Respimat
學 名 Olodaterol +
Tiotropium
中 文 名 適倍樂 舒沛噴吸入劑
劑 量 2.5/2.5 mcg/ 劑
一般用法 每日一次，每次 2 噴



操作影片連結

雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)

商 品 名 Ultibro Breezhaler
學 名 Indacaterol +
Glycopyrronium
中 文 名 昂帝博 吸入器膠囊
劑 量 Indacaterol 110 mcg/
Glycopyrronium 50
mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)

商 品 名 Bevespi Aerosphere
學 名 Formoterol +
Glycopyrronium
中 文 名 必肺宜 氣化噴霧劑
劑 量 Glycopyrronium 7.2
mcg/Formoterol 5
mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次兩劑



操作影片連結

雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)

商 品 名 Anoro Ellipta
學 名 Vilanterol +
Umeclidinium
中 文 名 安肺樂 易利達乾粉吸
入器劑
劑 量 Umeclidinium 55 mcg/
Vilanterol 22 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結



三合一療法 (Triple therapy) 吸入型類固醇 (ICS) + 長效抗膽鹼藥物 (LAMA) + 長效乙二型刺激劑 (LABA)

商 品 名 Trelegy Ellipta
學 名 Fluticasone furoate +
Umeclidinium + Vilanterol
中 文 名 肺樂喜 易利達乾粉吸入劑
劑 量 Fluticasone furoate 92
mcg/Umeclidinium 55
mcg/Vilanterol 22 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

三合一療法 (Triple therapy) 吸入型類固醇 (ICS) + 長效抗膽鹼藥物 (LAMA) + 長效乙二型刺激劑 (LABA)

商 品 名 Trimbow
學 名 Beclomethasone dipropionate
+ Glycopyrronium + Formoterol
中 文 名 喘寶 定量吸入劑
劑 量 Beclomethasone dipropionate
100 mcg/Formoterol 6 mcg/
Glycopyrronium 12.5 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次兩劑



操作影片連結

三合一療法 (Triple therapy) 吸入型類固醇 (ICS) + 長效抗膽鹼藥物 (LAMA) + 長效乙二型刺激劑 (LABA)


商 品 名 Enerzair Breezhaler
學 名 Mometasone furoate
+ Glycopyrronium +
Indacaterol
中 文 名 艾能舒吸入膠囊
劑 量 150/50/80、
150/50/160 mcg/ 劑
一般用法 每日吸入一劑



操作影片連結

吸入型類固醇 (ICS)

商 品 名 Duasma MDI
學 名 Budesonide
中 文 名 帝舒滿 定量噴霧劑
劑 量 200 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次 1-2 劑



吸入型類固醇 (ICS)

商 品 名 Flixotide Evohaler MDI
學 名 Fluticasone
propionate
中 文 名 輔舒酮 吸入劑
劑 量 50 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次 1-2 劑



吸入型類固醇 (ICS)

商 品 名 Pulmicort Turbuhaler
學 名 Budesonide
中 文 名 可滅喘 都保粉狀吸入
劑 量 200 mcg/ 劑
一般用法 每日兩次，每次 1-2 劑



吸入型類固醇 (ICS)

商 品 名 Alvesco MDI
學 名 Ciclesonide
中 文 名 保衛康 治喘樂吸入劑
劑 量 160 mcg/劑
一般用法 每日一次，每次 1-2 劑

